









Прайс-лист от	12.06.2018	<b>ООО "Эталон-Центр"</b> г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 20, оф.18 т. (473) 290-80-79, e-mail: etalon-centr@mail.ru Сайт:
---------------	------------	--

## Радиостанции VECTOR и аксессуары




Наименование	ФОТО	Описание	Цена, руб.
<b>НОВИНКА!</b> <b>Vector VT-70</b>		<b>НОВИНКА!</b> Простая и надежная радиостанция. Встроенный в корпус радиостанции диодный фонарик. Алюминиевое шасси, корпус из поликарбоната. Кодер CTCSS и DCS. Звуковой индикатор разряда батареи. Режим сканирования каналов. Аккумулятор Li-ion. 1500 мАч. Зарядное устройство "стакан".	2795.00
<b>НОВИНКА!</b> <b>Vector VT-70XT</b>		<b>НОВИНКА!</b> Простая и надежная радиостанция. Встроенный в корпус радиостанции диодный фонарик. Алюминиевое шасси, корпус из поликарбоната. Кодер CTCSS и DCS. Звуковой индикатор разряда батареи. Режим сканирования каналов. Аккумулятор Li-ion. 1500 мАч. Зарядное устройство "стакан".	2795.00
<b>Vector VT-43 R3</b>		<b>НОВИНКА!</b> Самая компактная радиостанция, Алюминиевое шасси. Li-Ion АКБ 1100 mAh, з/у стакан, гарнитура в комплекте, USB кабель, клипса, антенна.	3900.00
<b>Vector VT-80 F</b>		<b>НОВИНКА!</b> Антимагнитная конструкция динамика. Встроенный в корпус радиостанции диодный фонарик. Алюминиевое шасси, корпус из поликарбоната. Аккумулятор повышенной емкости Li-ion. 2300 мАч. Зарядное устройство "стакан". Антенна. Клипса.	3900.00
<b>Vector VT-44 HS</b>		<b>Утилитарная версия модели VT-44 Н.</b> Алюминиевое шасси, корпус из поликарбоната. Аккумулятор повышенной емкости Li-ion. 1500 мАч. Быстрое зарядное устройство "стакан". Возможность установки различных каналов на прием и передачу.	4225.00

Vector VT-50 ML		<b>Новинка!</b> Радиостанция Vector VT-50 ML. Отличительная черта данной модели расширенная возможность программирования функций радиостанции. КЛАВИАТУРА, ДИСПЛЕЙ. Алюминиевое шасси, корпус из поликарбоната. Встроенный CTCSS/DCS кодер/декодер, VOX. Индикатор заряда АКБ. Аккумулятор повышенной емкости Li-ion. 7,4 В. 2600 мАч. Быстрое зарядное устройство "стакан".	5525.00
Vector VT-50 MTR		<b>Новинка!</b> Радиостанция Vector VT-50 MTR. Отличительная черта данной модели простота в управлении и механическая прочность Алюминиевое шасси, корпус из поликарбоната. Аккумулятор повышенной емкости <b>Li-ion. 7,4В. 2600 мАч.</b> Быстрое зарядное устройство "стакан"	4875.00
Vector VT-44 STD		Надёжная радиостанция для эксплуатации в условиях приближенных к экстремальным, выходная мощность 4Вт, оригинальный способ крепления АКБ, двухрежимное з/у, цельнолитое алюминиевое шасси.	5005.00
Vector VT-47 ULTRA		<b>Новая профессиональная серия VT-47.</b> Сверхсовременная элементная база и архитектура построения. Применены цифровые решения для обеспечения высокого качества звучания. Кодер CTCSS и DCS. Функция разноса частот приема и передачи. Подсветка клавиатуры и ди	5005.00
VECTOR VT-67 S		Vector VT-67, водозащищенная (уровень защиты IP-67) LPD/PMR радиостанция. Минимальный набор органов управления, БЕЗ ДИПЛЕЯ. Предназначена для использования в условиях повышенной влажности и запыленности воздуха. Кодер CTCSS и DCS. VOX. Алюминиевое шасси и выполненный из поликарбоната корпус. Аккумулятор Li-Ion ёмкостью 1500 мАч. З/У "стакан".	5850.00
VECTOR VT-67		Vector VT-67, водозащищенная (уровень защиты IP-67) LPD/PMR радиостанция. КЛАВИАТУРА, ДИСПЛЕЙ. Предназначена для использования в условиях повышенной влажности и запыленности воздуха. Кодер CTCSS и DCS. Встроенный маскиратор речи. VOX. Алюминиевое шасси и выполненный из поликарбоната корпус. Аккумулятор Li-Ion ёмкостью 1500 мАч. З/У "стакан".	6240.00

<b>Vector VT-43 H2</b>		<b>НОВИНКА!</b> Двухдиапазонная радиолюбительская радиостанция с полнофункциональной клавиатурой. Li-Ion АКБ 2800 mAh, з/у стакан, антенна, клипса	<b>5915.00</b>
<b>Vector VT-44 H</b>		<b>Лучшее соотношение цена /дальность связи!</b> Продолжая славные традиции модели "VT-43H" предлагаем за те же деньги: литое шасси, Li-Ion. аккумулятор повышенной ёмкости 1500mAh, быстрое з/у "стакан", гарнитура, расширенный диапазон (LPD / PMR)	<b>5720.00</b>
<b>VT-44 H #V (136-174 MHz)</b>		<b>НОВИНКА!</b> Продолжая славные традиции модели "VT-44H", радиостанция диапазон VHF (136-174 MHz). Литое шасси, Li-Ion. аккумулятор повышенной ёмкости, быстрое з/у "стакан", гарнитура.	<b>5720.00</b>
<b>Vector VT-44 TURBO</b>		<b>НОВИНКА!</b> VECTOR VT-44 Turbo увеличена дальность связи. (8 Вт) АКБ Li-Ion увеличенной емкости 3500 mAh. 7,2 В. Быстрое З/У "стакан". Литое шасси, гарнитура.	<b>5720.00</b>
<b>Vector VT-44 H #River (300-336 MHz )</b>		<b>НОВИНКА!</b> Продолжая славные традиции модели "VT-44H", радиостанция РЕЧНОГО ДИАПАЗОНА (300-336 MHz). Литое шасси, Li-Ion. аккумулятор повышенной ёмкости, быстрое з/у "стакан", гарнитура.	<b>6760.00</b>
<b>Vector VT-80 ST (SUPER TURBO)</b>		<b>НОВИНКА!</b> Максимальная дальность связи. Li-Ion АКБ 4200 mAh, з/у стакан, антенна, клипса. Алюминиевое шасси. Корпус из поликарбоната. Встроенный диодный фонарь.	<b>6500.00</b>

<b>Vector VT-44 Military Scout</b>		<b>НОВИНКА!</b> VT-44 Military Scout. Продолжение традиций MILITARY в компактном корпусе. Самая дальнобойная, компактная на данный момент радиостанция. Встроенный маскиратор речи. Комплектуется АКБ Li-Polimer 7,4 В., 1100мАч. Быстрое З/У "стакан". Дополнител	<b>7020.00</b>
<b>Vector VT-44 Military (body)</b>		<b>Радиостанция без дополнительных аксессуаров:</b> литое шасси, антенна, клипса (без АКБ и з/у).	<b>6565.00</b>
<b>Vector VT-44 Military #03</b>		<b>Лидер продаж!</b> Профессиональное исполнение, антенна, клипса, Увеличен. ёмкости АКБ BP-44L, быстрое з/у BC-44L "стакан".	<b>8840.00</b>
<b>Vector VT-44 PRO</b>		<b>Вершина модельного ряда VT-44</b> , минимальный набор органов управления, без дисплея, беспрецедентная дальность связи, выдерживает самые сложные условия эксплуатации (подтверждено тестом). Высокоэффективная антенна, клипса, Увеличен. ёмкости АКБ BP-44L, быстрое з/у BC-44L "стакан"	<b>9230.00</b>

### Радиостанции Vector CB диапазона (Европа, Россия)

<b>Vector VT-27 Smart</b>		Радиостанция СБ диапазона, сверхкомпактная. Профессиональный режим работы с ячейками памяти ProMem (10 программируемых ячеек энергонезависимой памяти). Ручной/ Автоматический СПЕКТРАЛЬНЫЙ шумоподавитель. AM/FM, 80(900) каналов, 4 (10) W.	<b>4485.00</b>
<b>Vector VT-27 Smart Turbo</b>		Радиостанция СБ диапазона, сверхкомпактная. Профессиональный режим работы с ячейками памяти ProMem (10 программируемых ячеек энергонезависимой памяти). Ручной/ Автоматический СПЕКТРАЛЬНЫЙ шумоподавитель. AM/FM, 80(900) каналов, 4 (20) W.	<b>5005.00</b>
<b>Vector VT-27 NAVIGATOR</b>		Отличительной особенностью данных моделей является огромное количество полезных функций, ранее встречавшихся исключительно в профессиональной технике, а так же необычный дизайн и компоновка органов управления, характерные для современной автомобильной аудио/видео аппаратуры. Спектральный шумоподавитель, цветной дисплей, AM/ФМ, Made in Korea.	<b>7995.00</b>

## Радиостанции Vega речного диапазона (300 МГц)

Vega VG-304  
(300МГц)



Речная радиостанция 300,000 - 360,000 МГц, **Сертификат Российского Речного Регистра**, VOX, MIL STD 810C/D/E и IEC529 IP54-55, АКБ 1600 мАч, быстрое з/у стакан.

17550.00

## АКСЕССУАРЫ К РАДИОСТАНЦИЯМ

### Аксессуары для радиостанции Vega-304

HS-304		Гарнитура влагозащищённая с поворотной клипсой.	4875.00
LP-304		LP-304 клипса штатная для Vega-VG 304	650.00
BP-1600L		Аккумулятор штатный Li-Ion для Vega-304	4550.00
Программ. для VG-304		Комплект для программирования радиостанций VEGA	6825.00

### Аксессуары для радиостанции Vector VT-43 R2

BP-43 R2		Штатный Li-Ion аккумулятор для VT-43 R2 емкостью 1100 mAh.	1105.00
----------	--	--	---------

### Аксессуары для радиостанции Vector VT-47

BC-47 SPORT		Стандартное зарядное устройство адаптер 220В. для Li-Ion аккумулятора <b>BC-47 SPORT</b>	1040.00
BP-47 SPORT		Штатный Li-Ion аккумулятор для <b>VT-47 SPORT</b> емкостью 1300 mAh.	1430.00
BP-47 ULTRA		Штатный Li-Ion аккумулятор для VT-47 SPORT емкостью 1500 mAh.	1950.00
LP-47 ULTRA / PILOT / M2		Клипса штатная для VT-47 ULTRA, VT-47PILOT, VT-47 M2	325.00
BC-47 ULTRA		Стандартное зарядное устройство "стакан" для Li-Ion аккумулятора BP-47 ULTRA в комплекте с адаптером 220В.	1950.00

### Аксессуары для радиостанции Vector VT-70 / Vector VT-70XT

BC-70		Зарядное устройство "стакан" для Li-Ion аккумулятора BP-70 с адаптером 220В.	1300.00
BP-70		Штатный аккумулятор Li-Ion емкостью 1500 mAh для радиостанции VT-70/VT-70XT	1430.00

### Аксессуары для радиостанции Vector VT-43 H2 Новинка

BC-43 H2		Зарядное устройство для радиостанции VECTOR VT-43H2	1430.00
BP-43 H2		Аккумулятор для радиостанции VECTOR VT-43H2, емкостью 2800 mAh.	1950.00

### Аксессуары для радиостанции Vector VT-80 ST/VT-80F

BC-80 ST		Зарядное устройство для радиостанции VECTOR VT-80ST	2015.00
BP-80 ST		Аккумулятор для радиостанции VECTOR VT-80ST емкостью 4200 mAh.	2210.00
BC-80 F		Зарядное устройство для радиостанции VECTOR VT-80F	1235.00
BP-80 F		Аккумулятор для радиостанции VECTOR VT-80F емкостью 2300 mAh.	1430.00

### Аксессуары для радиостанции Vector VT-50 MTR

BC-50		З/У для VT-50 MRT/VT-50 ML	1235.00
-------	--	----------------------------	---------

BP-50 L		Штатный Li-ion. аккумулятор для <b>VT-50 MRT</b> емкостью Li-ion. <b>2600 мАч.</b>	2210.00
HM-50		Выносная гарнитура (тангента) для р/ст VT-50 MTR/ VT-50 ML	1950.00
HS-50		Гарнитура с прозрачным звуководом для р.ст. для VT-50 MTR/ VT-50 ML	1365.00
Программатор для VT-50 MTR/ML		Комплект для программирования радиостанции VECTOR VT-50 MTR/ VT-50 ML	2210.00

### Аксессуары для радиостанции Vector VT-44 Military / PRO

AD-44		Автомобильный адаптер, только для работы от бортовой сети аккумулятор не заряжает.	1950.00
AL-44 Military Scout		Антенна штатная <b>Military Scout</b>	845.00
AL-44 Military		Антенна штатная <b>Military</b>	845.00
AL-44 PRO/Master		Антенна штатная <b>PRO/Master</b>	845.00
AL-44 L Military		Антенна удлинённая, повышенной эффективности <b>Military</b>	910.00
AL-44 L PRO/Master		Антенна удлинённая <b>PRO/Master</b>	910.00
BC-44 Military Scout		Быстрое зарядное устройство "стакан" для р/ст <b>Military Scout</b>	1950.00
BC-44 L		Быстрое зарядное устройство "стакан" для Ni-MH и Li-polymer аккумулятора в комплекте с адаптером.	2015.00
BNC con.		Переходник с антенного разъёма радиостанции на BNC, позволяет использовать выносную антенну.	195.00
BP-44 Military Scout		Аккумулятор Li-Ion для р/ст VT-44 Military Scout	1950.00
BP-44 Military Scout 2000		Аккумулятор Li-Ion для р/ст VT-44 Military Scout емкостью 2000 mAh.	2015.00
BP-44 L		Аккумулятор Li-polymer повышенной ёмкости.	2340.00
HM-44		Выносная гарнитура (тангента) с индикатором вызова, болтовая фиксация.	1950.00
HS-44 Military Scout B		Гарнитура для р/ст VT-44 Military Scout, крепление за ушную раковину.	1365.00
HS-44 Military Scout C		Гарнитура с прозрачным звуководом для р/ст VT-44 Military Scout	1690.00
HS-44 A		Гарнитура с индикатором вызова, крепление "ушной вкладыш", болтовая фиксация.	1300.00
HS-44 B		Гарнитура с индикатором вызова, крепление за ушную раковину, болтовая фиксация.	1365.00
HS-44 C		Гарнитура с прозрачным звуководом и индикатором вызова, болтовая фиксация.	1690.00
LC-44 Military/PRO		Чехол для радиостанции <b>Military/PRO/67/67S</b> (жёсткая кожа).	845.00
LP-44 Military/PRO		Клипса штатная для <b>Military/PRO</b> (винт. крепление)	455.00
LP-84		Клипса с поворотным, быстросъёмным креплением, устанавливается на место штатной.	520.00
Программатор для PRO		Комплект для программирования VECTOR VT-44 PRO	4225.00

### Аксессуары для радиостанции Vector VT-44H / Master

BC-44 H		Настольное зарядное устройство "стакан" в комплекте с адаптером 220В, для VT-44 H	1755.00
BP-44 H		Аккумулятор Li-Ion повышенной ёмкости для VT-44 H	1755.00
LP-44 H		Клипса штатная для VT-44 H	325.00
HM-44/47		Выносная гарнитура (тангента) для VT-44 STD/H/HS/Master, VT-47 M2/PILOT/ULTRA	1690.00
LP-44 Master		Клипса штатная для VT-44 Master	325.00
LC-44 H		Чехол для р/станции с клипсой (жёсткая кожа) для VT-44 H	650.00
AL-44 H		Антенна штатная, для <b>VT-44 H</b>	910.00



AL-44 PRO/Master		Антенна штатная VT-44 Master	845.00
AL-44 L Master/PRO		Антенна удлинённая, для VT-44 Master	910.00
HS-44 C Master / H		Гарнитура с прозрачным звуководом.	1365.00
Программатор Master/H		Комплект для программирования VECTOR VT-44H/MASTER	3250.00

#### Аксессуары для радиостанции Vector VT-44TURBO

BC-44 TURBO		Настольное зарядное устройство "стакан" для VT-44 TURBO	2015.00
BP-44 TURBO		Аккумулятор Li-Ion повышенной ёмкости 3500 mAh. для VT-44 TURBO	2210.00

#### Аксессуары для радиостанции Vector VT-44HS

BP-44 HS		Аккумулятор Li-Ion повышенной ёмкости 1500 mAh. для VT-44 HS	1755.00
BC-44 HS		Настольное зарядное устройство "стакан" для VT-44 HS	1755.00

#### Аксессуары для радиостанции Vector VT-44 STD

BC-44 STD		Стандартное зарядное устройство "стакан" для Ni-MH аккумулятора BP-44 STD в комплекте с адаптером 220В.	1950.00
BP-44 STD		Штатный Ni-MH аккумулятор для VT-44 STD ёмкостью 1500 mAh.	1950.00

#### Аксессуары для радиостанции Vector VT-44 Combat

BC-44 Combat		Зарядное устройство "стакан" для Li-Ion аккумулятора BP-44 Combat в комплекте с адаптером 220В.	2080.00
BT-44 Combat		<b>Bluetooth модуль</b> для радиостанции VT-44 Combat.	2210.00
HS-44 Combat		Двухпроводная гарнитура скрытого ношения, с прозрачным звуководом типа "секьюрити" для радиостанции VT-44 Combat.	3250.00



#### Аксессуары для радиостанции Vector VT-67 / Vector VT-67 S



BC-67		Зарядное устройство "стакан" для Li-Ion аккумулятора BP-67 в комплекте с адаптером 220В.	1690.00
BP-67		Аккумулятор Li-Ion ёмкостью 1500 mAh для радиостанции VT-67 / VT-67S.	1690.00
LC-44 Military/PRO		Чехол для радиостанции Military/PRO/67/67S (жёсткая кожа).	845.00
HS-67		Влагозащищенная гарнитура, крепление за ушную раковину, болтовая фиксация. для радиостанции VT-67 / VT-67S.	1300.00
Программатор для VT-67/VT-67S		Комплект для программирования радиостанции VECTOR VT-67 / VT-67S.	2210.00



#### Серия гарнитур Vector "Tactical Microphone" для радиостанций VT-44 Military / PRO


HB-44		Гарнитура скрытого ношения, оригинальный принцип снятия звуковых колебаний непосредственно в ушном канале, микрофон и динамик выполнены в общем корпусе. РТТ с креплением внутри рукава, телесный цвет наружной части.	3705.00
HT-44-2		<b>Двухпроводная гарнитура</b> скрытого ношения, с прозрачным звуководом типа "секьюрити"	2015.00
HT-44-3		<b>Трёхпроводная гарнитура</b> скрытого ношения, с прозрачным звуководом типа "секьюрити", вынесенный на отдельном проводе РТТ с креплением внутри рукава, цвет чёрный	2665.00

#### АНТЕННЫ К РАДИОСТАНЦИЯМ

Антенны автомобильные Vector (диапазон 27 МГц)			
Vector AM-T3 MAG		Антенна автомобильная 620 мм, 27 МГц, на магнитном основании диаметром 90 мм	2925.00
AM-27 JET		На магнитном основании 90 мм, длина антенны 1080 мм, усиление 4 dB, кабель 4,2 метра с разъёмом PL-259	1300.00
AM-27 Power		Длина 2010 мм, усиление 6 dB.	2665.00
AM-27 Plus		Длина 1580 мм, усиление 4 dB.	2015.00
AM-27 MAG		На магнитном основании 150 мм, длина антенны 1535 мм, усиление 4 dB.	2795.00
AM-27 MAX		На магнитном основании 150 мм с поворотным устройством "барашек", длина антенны 1500 мм, 4 dB.	2925.00

Антенны автомобильные Vector (диапазон 136-174 МГц)			
AM-139		Длина 1276 мм, усиление 3,4 dB.	1170.00
AM-150		Длина 587 мм, усиление 2,2 dB.	1040.00

Крепления для антенн Vector			
MT-130		Магнитное основание 130 мм, кабель 4,5 метра.	1170.00
MT-150		Магнитное основание <b>150 мм</b> , кабель 4,5 метра.	1300.00



БЛОКИ ПИТАНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ, ИЗМЕРИТЕЛИ КСВ И МОЩНОСТИ			
Импульсные блоки питания Vega			
PSS-810		Блок питания импульсный низкопрофильный, 220(110)В/13.8В, 8/10А. Защита: КЗ, перегрузка, превышение напряжения.	4680.00



PSS-815		Блок питания импульсный низкопрофильный, 220(110)В/13.8В, 15/18А. Защита: КЗ, перегрузка, превышение напряжения.	5850.00
PSS-825		Блок питания импульсный низкопрофильный, 220(110)В/13.8В, 22/27А. Защита: КЗ, перегрузка, превышение напряжения.	6825.00
PSS-825BB		Блок питания импульсный низкопрофильный, 220(110)В/13.8В, 22/27А. <b>Автоматическое переключение на резервный акк</b> , подзаряд акк. Защита: КЗ, перегрузка, превышение напряжения.	8320.00
PSS-825M		Блок питания импульсный низкопрофильный, 220(110)В/9-16В <b>регулируемый</b> , 22/27А. Измерители V/A. Защита: КЗ, перегрузка, превышение напряжения.	7475.00
PSS-3035		Блок питания импульсный, 220(110)В/13.8В, 30/35А. Защита: КЗ, перегрузка, превышение напряжения. <b>Измерители V/A</b>	9750.00
PSS-3045		Блок питания импульсный, 220(110)В/13.8В, 40/45А. Защита: КЗ, перегрузка, превышение напряжения. <b>Измерители V/A</b>	11700.00
PSS-6055		Блок питания импульсный, 220(110)В/13.8В, 50/60А. Защита: КЗ, перегрузка, превышение напряжения. <b>Измерители V/A</b>	17290.00
PSS-6065		Блок питания импульсный, 220(110)В/13.8В, 60/70А. Защита: КЗ, перегрузка, превышение напряжения. <b>Измерители V/A</b>	19565.00

#### Измерители КСВ и мощности Vega


SX-200		Прибор для измерения КСВ и мощности 1.8-160МГц, 0.5-400Вт	6370.00
SX-400		Прибор для измерения КСВ и мощности 140-525МГц, 0.5-400Вт	6370.00
SX-600		Прибор для измерения КСВ и мощности 1.8-200 и 140-525МГц, 0.5-400Вт	8775.00
SX-1000		Прибор для измерения КСВ и мощности 1.8-160 и 430-1300МГц, 0.5-400Вт	12025.00

<b>SX-20</b>		Прибор (индикаторный) для измерения КСВ и мощности 1.8-200МГц, 2-300Вт	<b>4810.00</b>
<b>SX-40</b>		Прибор (индикаторный) для измерения КСВ и мощности 140-525МГц, 1-150Вт	<b>4810.00</b>

### Преобразователи 24/12В Vega

<b>PCS-510</b>		Преобразователь постоянного напряжения импульсный, 19-30В/13.8В, 8/10А. Защита: КЗ, перегрузки, превышения напряжения, кабели для подключения радиостанции	<b>2925.00</b>
<b>PCS-515</b>		Преобразователь постоянного напряжения импульсный, 19-30В/13.8В, 12/15А. Защита: КЗ, перегрузки, превышения напряжения, кабели для подключения радиостанции	<b>3185.00</b>
<b>PCS-620</b>		Преобразователь постоянного напряжения импульсный, 19-30В/13.8В, 17/20А. Защита: КЗ, перегрузки, превышения напряжения, кабели для подключения радиостанции	<b>4810.00</b>
<b>PCS-630</b>		Преобразователь постоянного напряжения импульсный, 19-30В/13.8В, 25/30А. Защита: КЗ, перегрузки, превышения напряжения	<b>5655.00</b>
<b>PCS-745</b>		Преобразователь постоянного напряжения импульсный, 19-30В/13.8В, 40/45А. Защита: КЗ, перегрузки, превышения напряжения	<b>8385.00</b>

### Разъемы

<b>PL259-58</b> Для кабеля RG-58		Материал корпуса - латунь с никелевым покрытием 100мк. Материал диэлектрика – тефлон Центральный контакт – латунь покрытая серебром 40 мк. На корпусе разъема сделаны грани под гаечный ключ на «13» для удобства монтажа	<b>123.00</b>
-------------------------------------	---	---	---------------